


Apresentação




O módulo Auto Stop gerencia automaticamente a função Start&Stop do Volkswagen T-Cross, motorização 1.0 TSI ou 1.4 TSI, mantendo-a desativada a cada nova partida. No SUV compacto da Volkswagen, o sistema de fábrica apaga o motor quando o veículo para com o freio pressionado e o religa ao soltar o pedal ou acelerar — voltando sempre ativado na partida seguinte. Com o módulo, a função inicia sempre desligada, sem qualquer alteração no projeto original de fábrica.


Características

- ✓ Operação Plug & Play
- ✓ Gerencia a função Start&Stop automaticamente
- ✓ Atende ao Volkswagen T-Cross, motorização 1.0 TSI e 1.4 TSI
- ✓ Permite reversão a qualquer momento
- ✓ Mantém a originalidade do veículo
- ✓ Dispensa configuração adicional

Manual de Instalação Volkswagen T-Cross




Preparação: Desligue o veículo e retire a chave (chave presencial: mantenha-a longe do alcance do carro). Abra a porta dianteira do motorista e mantenha-a aberta por 4 minutos, aguardando a hibernação dos sistemas eletrônicos. O módulo CAN fica embaixo do painel, ao lado da coluna de direção, conforme ilustração.




1º Passo: Identifique o módulo CAN ao lado da coluna de direção do carro — a imagem mostra a vista geral.

Manual de Instalação Volkswagen T-Cross




2º Passo: Pressione a trava do conector (fig. 1) e, mantendo a trava pressionada, puxe o conector para fora do módulo CAN (fig. 2).




2º Passo: Pressione a trava do conector para baixo (fig. 1), soltando o engate. Em seguida, mova a alça para o lado até liberar o conector (fig. 2).

Manual de Instalação Volkswagen T-Cross



3º Passo: Conecte o conector retirado do módulo CAN ao conector do chicote do módulo Start&Stop e trave o engate da conexão.



4º Passo: Encaixe o conector do chicote do módulo Start&Stop no módulo CAN até que a conexão trave.

The instrument cluster features a central speedometer with a needle pointing to 0 km/h. Above the speedometer, a digital display shows the time 6:32 on the left, the temperature 20.5°C on the right, and a message 'Sistema Start-Stop desativado.' (Start-Stop system deactivated) in the center. Below the speedometer, the odometer displays 31431 km. To the left of the odometer is a tachometer with a scale from 0 to 50. To the right is another tachometer with a scale from 0 to 1. Various warning lights are visible at the bottom, including a seatbelt icon, a parking brake icon, a low oil pressure icon, a low tire pressure icon, a battery icon, a low fuel level icon, and a low engine oil level icon.

V2.00

Suporte Técnico ao Instalador

Precisa de ajuda durante a instalação?

Nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar profissionais e oficinas no processo de instalação e configuração do dispositivo.

Em caso de dúvidas sobre compatibilidade, posicionamento do módulo ou leitura do status no painel, acesse nosso site para falar com o suporte ao instalador e conferir os canais de atendimento atualizados.

Aponte a câmera para o
QR Code e acesse:



www.autostop.com.br

Certificado de Garantia

A Auto Stop garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e de materiais pelo período de 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que instalado e utilizado conforme as instruções de uso. Esta garantia contratual é complementar à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Identificado qualquer defeito de fabricação ou de material dentro do prazo de garantia, a Auto Stop se responsabiliza, a seu critério, pela substituição ou reparo das peças defeituosas, sem custos adicionais ao cliente. Os custos de frete para envio e devolução do produto também são de responsabilidade da Auto Stop.

Todos os reparos e manutenções em garantia serão realizados única e exclusivamente pela Auto Stop. Para acioná-la, escaneie o QR Code de suporte ao instalador disponível neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br, sendo necessário informar o número de série do produto e anexar cópia da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre danos causados por mau uso, negligência, acidentes, instalação realizada por profissional não qualificado, modificações ou reparos efetuados por terceiros não autorizados, bem como uso inadequado ou fora das especificações do produto. A Auto Stop se reserva o direito de determinar o melhor curso de ação para resolver qualquer problema coberto por esta garantia. Guarde este certificado juntamente com a nota fiscal de compra para assegurar o atendimento adequado.

Certificado de Licença de Uso Software

Este documento certifica que o cliente adquiriu 01 (uma) licença de uso do dispositivo eletrônico que gerencia a função Start&Stop do veículo, válida para 01 (um) veículo. No momento da ativação, o número de identificação do veículo (VIN) é gravado localmente no próprio dispositivo, vinculando-o a este veículo específico. Por questões técnicas, a licença não pode ser transferida para outro veículo.

O produto é plug & play e reversível; sua remoção não altera os componentes originais do veículo. A licença permanece válida para o veículo cujo VIN foi vinculado, independentemente de eventual transferência de propriedade a terceiros.

Para utilizar o produto em um novo veículo usando o mesmo módulo, é necessário adquirir uma nova licença, pois ela não é reutilizável em veículos diferentes.

Para suporte ou compra de licenças adicionais, escaneie o QR Code disponível neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br